

N3非可视系统

操作说明手册



使用产品前请先务必仔细阅读本说明手册，并请妥善保存，以备所需。

目录


一.外观说明/线材选用	01
二.系统组成/技术参数	02
三.示意图1	03
四.示意图2	04
五.接线说明	05
六.接线图1	06
七.安装示意图1	07
八.安装示意图2	08
九.简易故障排除.....	09

前言

感谢您使用广松楼宇对讲产品。本产品融合了广大用户的需求和建议,设计极具人性化和个性化,时刻充当您的居家卫士,让您的生活更加称心如意。

为了让您使用产品更加轻松方便,请在使用前仔细阅读本说明书。如无法正常使用或对本说明书有不明白之处,请向我们的客户服务人员或经销商咨询,我们将为您提供诚心的技术支持。

一.外观说明/线材选用




- 1、6：安装孔，固定面板与底盒
- 2：商标
- 3：话筒
- 4：喇叭
- 5：房号键

线材选用


序号	名称	线材	说明
1	单元主干线	$\text{RVV}3+\text{N}\times 5.0\text{mm}^2$	主线+振铃线
2	进户支干线	$\text{RVV}4\times 5.0\text{mm}^2$	主线+振铃线
3	电源线	$\text{RVV}2\times 1.0\text{mm}^2$	主机/电源/电锁

二.系统组成/技术参数



主机技术参数:

- 1、工作电压: DC13.5V;
- 2、工作电流: 待机 $\leq 20\text{mA}$, 工作 $\leq 150\text{mA}$;
- 3、频率响应: $300\sim 3400\text{Hz} \pm 3\text{dB}$;
- 4、音频不失真功率: $\geq 100\text{mW}$;
- 5、通话时间: 摘机通话;
- 6、环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$;
- 7、相对湿度: $10\% \sim 95\%$;




电源参数:

产品名称: 电源

输入电压: AC240V 50Hz

输出电压: DC13.5V/800mA


(注: 每台电源只可供24台分机使用)




室内分机参数:

- 1、工作电压: DC13.5V;
- 2、工作电流: 待机 $\leq 0\text{mA}$, 工作 $\leq 20\text{mA}$;
- 3、呼叫铃声: 70dB ;
- 4、频率响应: $300\sim 3400\text{Hz} \pm 3\text{dB}$;
- 5、音频不失真功率: $\geq 50\text{mW}$;
- 6、通话时间: 摘机通话;
- 7、环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;
- 8、相对湿度: $10\% \sim 95\%$;

三.示意图1



四.示意图2



五.接线说明

1、2、3 线为系统主干线，与每台分机内表示 1、2、3 字符位置相接，
4 线为分机响铃线，将按键位置相对的房号呼叫线接到该用户分机即可。




一、电源/电控锁

POWER	电源正极 (DC13.5V)
GND	电源负极
GND	电源负极
UNLOCK	接电控锁


二、主干线

SOUT/1	音频输出	→	接分机1
SIN/2	音频输入	→	接分机2
GND/3	电源负极	→	接分机3


三、响铃线





六.接线图1



七.安装示意图1



八.安装示意图2



九.简易故障排除

常见问题	解决方法
不开锁	检查电控锁或锁连接线
不通电	检查电源是否有电压输出
不响铃声	检查主干线是否有短路或断路的现象

对本产品的任何疑问，
请向产品的各地代理商、经销商咨询；
或来电来函到我公司是客户服务部查询。

售后服务咨询程序

- ★描述产品名称
- ★描述产品型号
- ★描述故障现象
- ★留下您的电话号码和地址

声明

- ★所示图例仅供参考，请以实物为准
- ★产品型号及技术参数如有改动，恕不另行通知
- ★由于技术不断更新，如出现说明书与实际操作不一致时，其最终解释权归本公司

版本号：V2.2



GUSON 广松

厦门广松电子有限公司

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路41号

公司电话：0592-7027916 7027767

公司传真：0592-7365735

公司主页：www.guson.cn

